

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Interni - Illuminazione di emergenza

Modello Pratica SanificaAria

Codice 250SAUV

Descrizione PRATICA 300L 1.5/3h SATR UVOXY

Codice EAN 8002219873972

Colori disponibili Bianco Segnale RAL 9003

Applicazione Uffici, Ambienti

Pubblici,Industrie,Illuminazione di

emergenza

Peso Netto [kg] 0.8

Dimensioni [mm] 138x300x55

Caratteristiche Tecniche

 Volume [m3]
 0.002814

 Classe Isolamento
 II

 Grado IP
 20

 Grado Tenuta agli Urti IK
 7

 Tenuta al Fuoco [°C]
 850

 Materiale
 ABS

 Modalità Operativa in Emergenza
 Permanente

Batteria LiFe 3.2V 1.5Ah

Sistema di Diagnosi Apparecchio senza diagnosi

Sistema di Controllo in Emergenza Modo di riposo

Distanza di Visibilità (EN1838) [m] 24
Tensione [V] 230
Frequenza [Hz] 50
Potenza Apparecchio [W] 4
Flusso Apparecchio in Emergenza 300

[lm]

Autonomia [h] 1,5

Sorgente CCT 4000 K - CRI 80

Rischio 0

Indice Rischio Fotobiologico (EN

62471)

Parametri Fotometrici

 Rilievo
 250SAUVe1h5

 Codice CIE
 [57,89,98,100,100]

 Tipo Ottica
 Simmetrica


Note

Sistema Diagnosi: TR ______ Flusso SA[lm]: 200 Flusso SE[lm]: 300/160 ______ Autonomia[h]: 1.5/3

Norme

EN 60335-2-65 ISO 15714 2014/35/EU 2014/30/EU 874/2012/CE 2009/125/CE CEI EN 62034 CEI EN 60598-2-22





Marchi





