

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Esterni - Proiettori

Modello FH-L Codice 40863

Descrizione PRO/RIF 200W REGOLABILE 3K

Codice EAN 8002219860538

Colori disponibili Grigio
Peso Netto [kg] 8.8

Dimensioni [mm] 434x438x121

Caratteristiche Tecniche

 Volume [m3]
 0.034968

 Classe Isolamento
 I

 Grado IP
 66

 Grado Tenuta agli Urti IK
 9

 Tenuta al Fuoco [°C]
 960

Materiale Alluminio pressofuso

 Tensione [V]
 230

 Frequenza [Hz]
 50

 Fattore di Potenza (cos (fi))
 0.98

 Potenza Apparecchio [W]
 203

 Autonomia [h]
 --

 Flusso Apparecchio [Im]"
 26484

 Efficienza Luminosa [Im/W]
 131

 Intervallo Temp.Ambiente [°C]
 -20 ÷ 40

Alimentatore Per LED a corrente costante

Sorgente CCT 3000 K - CRI 80

Vita Media [h] 60000
Flusso Lampada [lm] 26484
Indice Rischio Fotobiologico (EN Rischio 0

62471)

Parametri Fotometrici

 Rilievo
 40863o_203W_SYMMETRIC

 Codice CIE
 [57,90,99,100,100]

 Tipo Ottica
 Simmetrica/Asimmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 26484/23517/20422/16881 Possibili potenze configurabili [W]: 203/172/143/114

Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

2014/35/EU 2014/30/EU 874/2012/CE 2009/125/CE EN 62471 CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-2-5





Marchi







