

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Interni - Incasso Modello PaneLED Codice 70040

Descrizione PAN LED 38W 60X60 UGR<19 3K

Codice EAN8002219738004Colori disponibiliBianco RAL 9010ApplicazioneUffici,Negozi

Peso Netto [kg] 3.7

Dimensioni [mm] 595x595x60

Pezzi per Confezione 5



Volume [m3] 0.017408 Classe Isolamento Ш Grado IP 20 Grado Tenuta agli Urti IK 5 Tenuta al Fuoco [°C] 650 Tensione [V] 230 Frequenza [Hz] 50 Fattore di Potenza (cos (fi)) 0.95 Potenza Apparecchio [W] 38 Autonomia [h] Flusso Apparecchio [lm]" 3040 Efficienza Luminosa [lm/W] 81 Intervallo Temp.Ambiente [°C] -20 ÷ 40

Alimentatore Per LED a corrente costante

Sorgente CCT 3000 K - CRI 80

Vita Media [h] 30000 Flusso Lampada [lm] 3040

Parametri Fotometrici

Rilievo 700400
Codice CIE [46,78,95,100,100]
Tipo Ottica Simmetrica


Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3040 Possibili potenze configurabili [W]: 38 Possibili CCT configurabili [K]: 3000


Norme

CEI EN 60598-2-2 2014/35/EU 2014/30/EU 874/2012/CE 2009/125/CE EN 62471 CEI EN 60598-1





Tipo	- Dimensioni (mm) -				Peso kg
	L	8	H	ж1	
300/300	295	295	9	30	0.65
0004000	000	.595	.9	60	3,7
300x1200	295	1195	- 0	60	3.7



Marchi



