

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Esterni - Proiettori Modello Flood Mini Codice F30LED3

Descrizione PRO LED 1X30 3K Codice EAN 8002219752291

Peso Netto [kg] 1.2

Dimensioni [mm] 190x173x75.5

Pezzi per Confezione 8

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3] 0.00288 Classe Isolamento Grado IP 66 Grado Tenuta agli Urti IK 9 960 Tenuta al Fuoco [°C] Tensione [V] 230 Frequenza [Hz] 50 Potenza Apparecchio [W] 17 Autonomia [h] Flusso Apparecchio [lm]" 1700 Efficienza Luminosa [lm/W] 101 -20 ÷ 40 Intervallo Temp.Ambiente [°C]

Alimentatore Per LED a corrente costante
Sorgente CCT 3000 K - CRI 80

Flusso Lampada [lm] 1700

Parametri Fotometrici


Rilievo F30LED30
Codice CIE [57,90,99,100,100]
Tipo Ottica Simmetrica/Asimmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 1700 Possibili potenze configurabili [M]: 17 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme









Marchi